



Bedroht der immunologische Stuhltest die niedergelassene Endoskopie?




Medico Chirurgicum

Dr. Friedrich A. Weiser, MSc &

Dr. Halkawt Al-Mufti

Gruppenpraxis für Chirurgie OG

Konrad Adenauer





Haemocculttest



Aussagekraft



Negativer Test: derzeit blutet nichts!


Positiver Test: oft falsch positiv (Diätfehler, Divertikel, Noduli haem)

Frau Prof Ferlitsch



Generaldirektor Probst im Publikum

Da kommt Freude auf



Medizinische Argumente für den Test



Patienten, die die Colonoskopie ablehnen
ab ASA III



Argumente für den Stuhltest

Reagiert nur auf humanes Hb – keine Diät nötig

Wir erreichen etwa 11% der Zielgruppe - zu wenig!!!!

Test ist billig: über Amazon 41 Euro 87

Keine Komplikationen (die sind teuer!)

Klare Empfehlung aus Brüssel!!!

Inkomplette/ schlecht beurteilbare Untersuchungen - 2/3 unnötig

Negativer Test schließt Karzinom zu 100% aus

Tumorlokalisationen können sich ändern



Argumente gegen den Test



Reagiert nur auf Blutung

Mit HD Geräten und elektronischen Färbungen sind wir besser

Narrow – Band - Imaging



Argumente gegen den Test



Rücklauf ab dem 2. Durchgang deutlich schlechter



Also 2/3 weniger Umsatz?

Bei gleichen Fixkosten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Der coole Internist



Das schmerzt!!!!

Fallzahlen 2016



300.000 Colonoskopien österreichweit

Statistik Austria



Bevölkerung zwischen 50 und 65 Lebensjahr. 1.700.000

Davon 1/3: 566.000

Take Home Message



Mehr Arbeit , die aber viel anspruchsvoller und teurer wird

Aufklärungsgespräch



Extrem wichtig, da der Patient ja damit rechnet , dass etwas gefunden wird

Netzwerk Endoskopie



Barmherzige Sr in Wien



Literatur

Das kolorektale Karzinom: evidenzbasierte Leitlinien; Michael Geissler/Ullrich Graeven;
Georg Thieme Verlag 2005

Das Laborbuch für Klinik und Praxis; W.G. Guder; Elsevier, Urban & Fischer Verlag 2005

Innere Medizin: Lehrbuch für Pflegeberufe; Nicole Menche/ Tilmann Klare; Elsevier,
Urban & Fischer Verlag 2007

Mowat C et al.: Faecal haemoglobin and faecal calprotectin as indicators of bowel
disease in patients presenting to primary care with bowel symptoms. Gut 2016; 65:
1463-1469 doi:10.1136/gutjnl-2015-309579